

## KÓD 001-529

### ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO (DO)

1. Tabulky obsahují jednotlivé diagnózy tělesných poškození způsobených úrazem. Každá diagnóza je ohodnocena maximálním možným počtem dnů, za které bude sjednané denní odškodné vyplaceno. Podmínkou výplaty plnění je skutečnost, že stanovená diagnóza musí být potvrzena přítomností objektivních příznaků zjištěných při lékařském vyšetření.
  - 1a. V případě, že je sjednáno k dennímu odškodnému současně i **přípojištění k DO – denní odškodné nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO** – a pokud vznikne nárok na pojistné plnění a celková doba léčení úrazu bude delší než maximální doba stanovená oceňovací tabulkou DO, vyplatí pojistitel za každý den nezbytného léčení úrazu nad maximální dobu stanovenou oceňovací tabulkou DO sjednané denní odškodné. Maximální počet dnů, za které pojistitel poskytne celkové pojistné plnění za pojištění denního odškodného, je 548 dnů pro dospělého pojištěného a 365 dnů pro pojištěné dítě.

V souladu s pojistnými podmínkami pro účely stanovení konečného celkového rozsahu pojistného plnění pro přípojištění k dennímu odškodnému

    - se smluvním lékařem rozumí hlavní smluvní lékař pojistitele, který má s pojistitelem uzavřenu mandátní smlouvu, jejímž předmětem je provádění odborné konzultační činnosti;
    - postupuje pojistitel mimo jiné podle níže uvedených zásad a pojistné plnění poskytne jen v případě, jsou-li splněny tyto podmínky:
      - k dispozici je zpráva z prvního ošetření jasně specifikující diagnózu, úrazový děj a objektivně zjištěné následky úrazu;
      - první ošetření je provedeno v době, kdy jsou přítomny objektivní příznaky poranění (ne pouze subjektivní sdělení klienta);
      - k dispozici je řádně vedená dokumentace z celé doby léčení; na dodatečně vyhotovená lékařská prohlášení, která se neshodují s autentickou dokumentací, nelze brát zřetel;
      - nezbytným léčením se rozumí doba léčení odborným lékařem, který s obvyklou frekvencí realizuje adekvátní a nezbytné úkony a terapie, z odborného hlediska nutné ke zlepšení zdravotního stavu;
      - rehabilitace může být považována za nezbytné léčení, jen je-li zdokumentována záznamy z doby RHB popisující terapii a přiměřenou progresi léčby, je hrazena zdravotní pojišťovnou a jde-li o fyzikální terapii prováděnou s obvyklou frekvencí odborným pracovníkem na požadavek odborného ošetřujícího lékaře a o úkony směřující k obnově objektivně měřitelných veličin (např. rozsahu pohybu a svalové síly);
      - pojistitel neplní za dobu léčení, která je vyvolána (prodloužena) předchozím poraněním či onemocněním úrazem postižené části těla.
2. Za infrakce (s výjimkou žeber), fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny plní pojistitel v rozsahu uvedeném pro **neúplné zlomeniny**. Pokud není neúplná zlomenina v oceňovací tabulce uvedena, hodnotí se polovinou úplné zlomeniny. Není-li uvedeno jinak, hodnotí se **otevřené zlomeniny jako operované**.
3. **Fisury lebních kostí** se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).
4. Za **vymknutí (luxace) kloubů** končetin plní pojistitel jen tehdy, je-li luxace prokázána na rtg. snímku nebo byla-li provedena repozice lékařem. Nejsou-li splněny tyto podmínky, je toto hodnoceno jako distorze.
5. U poranění srdce (bod 088) a poranění nervové soustavy (body 479 až 482, 484, 487 až 489) poskytne pojistitel po konzultaci s posudkovým lékařem v oboru neurologie (kardiologie) **zálohu na pojistné plnění**. Výše zálohy odpovídá rozhodnutí lékaře o závažnosti onemocnění a počtu dnů léčení úrazu.

6. V případě, že léčení úrazu bude **zkomplikováno v bodě e) uvedenými komplikacemi** a pokud z tohoto důvodu dojde **k prodloužení léčby nad maximální hranici** uvedenou v oceňovací tabulce DO pro jednotlivá poškození, bude pojistitel při likvidaci pojistné události postupovat podle následujících pokynů:
- a) komplikace musí prokazatelně prodloužit dobu léčení úrazu minimálně o více jak 14 dní;
  - b) za prodloužení léčby (z důvodu komplikace) delší než 14 dní může pojistitel navýšit maximální hodnotu DO pro jednotlivá poškození o prokázanou dobu prodloužení léčby, nejvíce však o 35 dní;
  - c) prodloužení léčby z důvodu komplikací musí být potvrzeno odborným pracovištěm, na kterém se klient léčil, musí být přesně uvedena doba, kdy byly uvedené komplikace přítomny (od–do), a musí být doložena adekvátní léčba;
  - d) nestandardní případy řeší pojistitel ve spolupráci se svými posudkovými lékaři;
  - e) komplikace:
    - flegmona, hnisavá infekce
    - osteomyelitida po otevřeném úrazovém poranění
    - tromboflebitida, flebotromboza – bezprostředně po úrazu, po znehybnění (pevná fixace)
    - sekundární hnisání po operačním zákroku
  - f) za komplikaci se nepovažuje imunotoxická reakce, komplikace související s diabetem a další predispozice.
- Netýká se prodloužení léčby, která nepřekročila maximální hodnotu uvedenou pro jednotlivá poškození v oceňovací tabulce.
7. Pokud bude úraz léčen **náhradou kloubu** nebo jeho části (s výjimkou kódu 360), lze navýšit maximální hodnotu DO o 35 dní.
8. Pojistitel neplní za **natažení svalů, šlach a kloubních vazů** a za úrazové **poškození protetických pomůcek**.
9. **Pevnou fixací** se rozumí sádra, rigidní ortéza, aluminiový fixátor, plastová fixace. Za pevnou fixaci se nepovažuje zinkoklih, škrobový obvaz, obvaz, obinadlo, taping.
10. V případě **poranění dle kódu 312** může pojistitel na základě rozhodnutí hlavního posudkového lékaře upustit od podmínky prokázání zobrazovací metodou či od podmínky léčby pevnou fixací, pokud je z autentické zdravotní dokumentace pořízené v době léčení úrazu a ze způsobu léčby nezpochybnitelně prokazatelné, že došlo k závažnému natržení svalu.
11. Postup výpočtu pojistného plnění dle kódu 529 lze použít **pouze** v případě vzniku poranění nejméně tří částí těla, vzniklých současně jedním úrazem.
- Jednou částí těla** je tímto definován jeden vnitřní orgán (např. mozek, srdce, plíce, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, slinivka břišní, játra, slezina, ledvina, močový měchýř, děloha). V oblasti kosterně svalového systému je jako jedna část těla definován každý následující celek: hlava, krk, hrudník, břicho, paže, předloktí, ruka, stehno, bérce, noha. Jako jedna část těla a tedy autonomní celek je tímto dále definován kloub ramenní, loketní, zápěstní, kyčelní, kolenní a hlezenní. Ruka je definována od kostí zápěstních, přes kosti záprstní a články prstů. Noha je definována od kostí zánártních, přes kosti nártní a články prstů. Páteř je hodnocena jako celek a tento celek je definován jako jedna část těla. Kost klíční a lopatka patří k hrudníku. Kostí pánevní patří k břichu.
- Jedno oko je definováno jako jedna část těla.
- Jednou částí těla dle této definice není samostatný sval či vaz.



## HLAVA

		max.
	Skalpace hlavy s kožním defektem	
001	částečná	35 dní
002	úplná	84 dní
003	Pohmoždění hlavy těžšího stupně (otok nebo hematoma) bez otřesu mozku; při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	14 dní
004	Pohmoždění obličeje těžšího stupně (otok nebo hematoma); při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	14 dní
005	Podvrtnutí čelistního kloubu	14 dní
006	Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	21 dní

	Zlomeniny	max.
	Zlomenina spodiny lebni	
007	bez komplikací	84 dní
008	s komplikacemi	182 dní
	Zlomenina klenby lebni	
009	bez vpáčení úlomků	63 dní
010	s vpáčením úlomků	98 dní
	<b>Fisury kostí lebni se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).</b>	
	Zlomenina kosti čelní	
011	bez vpáčení úlomků	49 dní
012	s vpáčením úlomků	84 dní
	Zlomenina kosti temenní	
013	bez vpáčení úlomků	49 dní
014	s vpáčením úlomků	84 dní

	Zlomenina kosti týlní	
015	bez vpáčení úlomků	49 dní
016	s vpáčením úlomků	84 dní
	Zlomenina kosti spánkové	
017	bez vpáčení úlomků	49 dní
018	s vpáčením úlomků	84 dní
019	Zlomenina okraje očnice	70 dní
	Zlomenina kostí nosních	
020	bez posunutí úlomků	14 dní
021	s posunutím úlomků	21 dní
022	Zlomenina přepážky nosní	21 dní
023	Zlomenina skeletu a přepážky nosní	21 dní
024	Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	35 dní
025	Zlomenina kosti lícní	70 dní
	Zlomenina dolní čelisti	
026	bez posunutí úlomků	56 dní
027	s posunutím úlomků	84 dní
	Zlomenina horní čelisti	
028	bez posunutí úlomků	77 dní
029	s posunutím úlomků	112 dní
030	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	56 dní
031	Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti	84 dní
	Sdružené zlomeniny LE FORT	
032	Le Fort 1	84 dní
033	Le Fort 2	112 dní
034	Le Fort 3	182 dní

**OKO**

		max.
<b>035</b>	Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená	21 dní
<b>036</b>	Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné kanálky	35 dní
	Poleptání (popálení) kůže víček	
<b>037</b>	jednoho oka	14 dní
<b>038</b>	obou očí	21 dní
	Zánět slzného váčku prokázaně po úrazu	
<b>039</b>	léčený konzervativně	28 dní
<b>040</b>	léčený operativně	49 dní
	Poleptání (popálení) spojivky	
<b>041</b>	prvního stupně	14 dní
<b>042</b>	druhého stupně	21 dní
<b>043</b>	třetího stupně	49 dní
<b>044</b>	Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)	14 dní
<b>045</b>	Rána spojivky chirurgicky ošetřená	28 dní
	Hluboká rána rohovky	
<b>046</b>	bez proděravění a bez komplikací	28 dní
<b>047</b>	komplikovaná rohovkovým vředem	63 dní
<b>048</b>	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním	84 dní
<b>048a</b>	Průnik cizího tělesa do rohovky (s nutností extrakce)	21 dní
	Rána pronikající do očnice	
<b>049</b>	bez komplikací	28 dní
<b>050</b>	komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným	63 dní
	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory	
<b>051</b>	bez komplikací	49 dní

<b>052</b>	s komplikacemi	80 dní
	Pohmoždění oka s natržením duhovky	
<b>053</b>	bez komplikací	35 dní
<b>054</b>	s komplikacemi	70 dní
	Částečné vykloubení čočky	
<b>055</b>	bez komplikací	35 dní
<b>056</b>	s komplikacemi	70 dní
	Úplné vykloubení čočky	
<b>057</b>	bez komplikací	87 dní
<b>058</b>	s komplikacemi	105 dní
	Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice	
<b>059</b>	bez komplikací	112 dní
<b>060</b>	s komplikacemi	129 dní
<b>061</b>	Otřes sítnice	21 dní
<b>062</b>	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	175 dní
<b>063</b>	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	21 dní
	Povrchní oděrka rohovky	
<b>064</b>	bez komplikací	14 dní
<b>065</b>	komplikovaná rohovkovým vředem	63 dní
<b>066</b>	Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	182 dní
	Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky	
<b>067</b>	léčené konzervativně	28 dní
<b>068</b>	léčené operativně	49 dní
<b>069</b>	Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí	49 dní
<b>070</b>	Poranění okohybného aparátu s diplopií	70 dní
<b>071</b>	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	105 dní



## UCHO

		max.
072	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	42 dní
073	Traumatické poškození sluchu	35 dní
074	Proděravění bubínku bez druhotné infekce	21 dní
	Proděravění bubínku s druhotnou infekcí	
075	léčené konzervativně	35 dní
076	léčené operativně	49 dní
077	Otřes labyrintu	35 dní



## ZUBY

		max.
078	Vyražení, poškození nebo ztráta dočasných (mléčných) nebo umělých zubů	neplní se
	Ztráta nebo nutná extrakce zubů (nebo jejich částí) v případě ztráty vitality následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí)	
079	jednoho až šesti zubů	21 dní
080	sedmi a více zubů	77 dní
081	Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou	42 dní
082	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	70 dní



## KRK

		max.
083	Poškození hlasivek následkem úrazu	21 dní
084	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	112 dní

085

Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice

112 dní

086

Zlomenina jazyčky nebo chrupavky štítné

112 dní



## HRUDNÍK

		max.
087	Roztržení plic	112 dní
088	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	365 dní
089	Roztržení bránice	112 dní
090	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně (otok nebo hematoma + chirurgické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	21 dní
	Zlomeniny kosti hrudní	
091	bez posunutí úlomků	35 dní
092	s posunutím úlomků	63 dní
	Zlomeniny žeber klinicky prokázané	
093	jednoho žebra	35 dní
094	dvou až pěti žeber	56 dní
095	více než pěti žeber	84 dní
	Dvířková (vyražená) zlomenina žeber	
096	dvou až čtyř žeber	63 dní
097	pěti a více žeber	98 dní
098	Dvířková zlomenina kosti hrudní	98 dní
099	Pouřazový pneumotorax zavřený	84 dní
100	Spontánní pneumotorax	neplní se

<b>101</b>	Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem	140 dní
<b>102</b>	Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	140 dní
	Poúrazové krvácení do hrudníku	
<b>103</b>	léčené konzervativně	63 dní
<b>104</b>	léčené operativně	98 dní

## BŘICHO

		max.
<b>105</b>	Pohmoždění stěny břišní	14 dní
<b>106</b>	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	28 dní
<b>107</b>	Rána pronikající do dutiny břišní (bez vnitřních poranění)	35 dní
<b>108</b>	Roztržení jater	112 dní
<b>109</b>	Zhmoždění sleziny	35 dní
<b>110</b>	Roztržení sleziny	84 dní
	Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní	
<b>111</b>	léčená konzervativně	84 dní
<b>112</b>	léčená operativně	112 dní
<b>113</b>	Úrazové proděravění žaludku	84 dní
<b>114</b>	Úrazové proděravění dvanáctníku	91 dní
	Roztržení nebo přetržení tenkého střeva	
<b>115</b>	bez resekce	56 dní
<b>116</b>	s resekcí	84 dní
	Roztržení nebo přetržení tlustého střeva	
<b>117</b>	bez resekce	70 dní
<b>118</b>	s resekcí	91 dní

	Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)	
<b>119</b>	bez resekce střeva	56 dní
<b>120</b>	s resekcí střeva	84 dní

## ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

		max.
<b>121</b>	Pohmoždění ledviny (s haematurií)	35 dní
<b>122</b>	Pohmoždění pyje těžšího stupně	35 dní
<b>123</b>	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	35 dní
<b>124</b>	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete obou varlat	63 dní
<b>125</b>	Pohmoždění zevního genitálu ženy	21 dní
	Roztržení nebo rozdrčení ledviny	
<b>126</b>	léčené konzervativně	63 dní
<b>127</b>	léčené operativně	84 dní
<b>128</b>	vedoucí k odnětí ledviny	98 dní
<b>129</b>	Roztržení močového měchýře	84 dní
<b>130</b>	Roztržení močové trubice	84 dní

## PÁTEŘ

	Pohmoždění (kontuze)	max.
<b>131</b>	Pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální a kostrče těžšího stupně (otok nebo hematoma + chirurgické nebo ortopedické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	21 dní

	<b>Podvrtnutí (distorze)</b>	<b>max.</b>
<b>132</b>	Podvrtnutí krční páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmami paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby – Schanzův límec)	28 dní
<b>133</b>	Podvrtnutí hrudní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmami paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	28 dní
<b>134</b>	Podvrtnutí bederní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmami paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	28 dní

	<b>Vymknutí (luxace)</b>	<b>max.</b>
	bez poškození míchy nebo jejích kořenů	
<b>135</b>	Vymknutí atlantookcipitální	182 dní
<b>136</b>	Vymknutí krční páteře	182 dní
<b>137</b>	Vymknutí hrudní páteře	182 dní
<b>138</b>	Vymknutí bederní páteře	182 dní
<b>139</b>	Vymknutí kostrče	49 dní
<b>140</b>	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázáný na Rtg.)	140 dní
<b>140a</b>	Traumatická ruptura ploténky při současné zlomenině těla obratle	140 dní

	<b>Zlomenina (fraktura)</b>	<b>max.</b>
	Zlomenina trnového výběžku	
<b>141</b>	jednoho	35 dní
<b>142</b>	více	49 dní
	Zlomenina příčného výběžku	
<b>143</b>	jednoho	49 dní
<b>144</b>	více	70 dní
<b>145</b>	Zlomenina kloubního výběžku	56 dní
<b>146</b>	Zlomenina oblouku	84 dní
<b>147</b>	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	210 dní
	Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla	
<b>148</b>	do 1/3	140 dní
<b>149</b>	více jak 1/3	245 dní
	Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	
<b>150</b>	bez komplikací	196 dní
<b>151</b>	s transverzální míšní lézí	365 dní
<b>152</b>	U zlomenin těla každého dalšího obratle v poranění podle bodu 148, 149, 150, 151 se zvyšuje max. hranice ocenění o dalších 60 dní.	



## PÁNEV

	<b>max.</b>	
<b>153</b>	Pohmoždění pánve	21 dní
<b>154</b>	Podvrtnutí v křížokýčelním kloubu	28 dní
<b>155</b>	Vymknutí křížokýčelní	182 dní

<b>156</b>	Održení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní	49 dní
<b>157</b>	Održení hrbolu kosti sedací	49 dní

	<b>Zlomenina (fraktura)</b>	<b>max.</b>
	Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací	
<b>158</b>	bez posunutí úlomků	63 dní
<b>159</b>	s posunutím úlomků	112 dní
	Zlomenina lopaty kosti kyčelní	
<b>160</b>	léčená konzervativně	63 dní
<b>161</b>	léčená operativně	112 dní
<b>162</b>	Zlomenina kosti křížové	63 dní
<b>163</b>	Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky	140 dní
<b>164</b>	Zlomenina kosti křížové	49 dní
<b>165</b>	Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula	70 dní
<b>166</b>	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké	182 dní
<b>167</b>	Zlomenina kosti stydké a kyčelní	182 dní
<b>168</b>	Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní	182 dní
	Rozstup spony stydké	
<b>169</b>	bez posunutí	84 dní
<b>170</b>	s posunutím nebo léčený operativně	182 dní
<b>171</b>	Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického	112 dní
<b>172</b>	Příčná horizontální zlomenina acetabula	70 dní
<b>173</b>	Izolovaná zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu	182 dní

## HORNÍ KONČETINA

	<b>Pohmoždění (kontuze)</b>	<b>max.</b>
	těžšího stupně	
<b>174</b>	Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	14 dní
<b>175</b>	Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	21 dní
<b>176</b>	Pohmoždění ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu	42 dní

	<b>Poranění svalů a šlach</b>	<b>max.</b>
<b>177</b>	Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce (fixace sádrovým obvazem)	21 dní
<b>178</b>	Úplné přerušení šlach ohýbačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím jednoho prstu	63 dní
<b>179</b>	více prstů	98 dní
<b>180</b>	Úplné přerušení šlach natahovačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím jednoho prstu	49 dní
<b>181</b>	více prstů	70 dní
<b>182</b>	odtržení dorsální aponeurosy prstu	49 dní
<b>183</b>	Úplné přerušení jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí	70 dní
<b>184</b>	Natržení svalu nadhřebenového	42 dní
	Úplné přetržení svalu nadhřebenového	



<b>185</b>	léčené konzervativně	70 dní
<b>186</b>	léčené operativně	84 dní
<b>187</b>	Natržení svalu dvouhlavého	28 dní
	Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního	
<b>188</b>	léčené konzervativně	42 dní
<b>189</b>	léčené operativně	70 dní
<b>190</b>	Natržení jiného svalu	28 dní
	Kýla svalová prokázaně úrazového původu	
<b>191</b>	léčená konzervativně	56 dní
<b>192</b>	léčená operativně	70 dní

	<b>Podvrtnutí (distorze)</b>	<b>max.</b>
<b>193</b>	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou	14 dní
<b>194</b>	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	14 dní
<b>195</b>	Podvrtnutí ramenního kloubu	21 dní
<b>196</b>	Podvrtnutí loketního kloubu léčené pevnou fixací	21 dní
<b>196a</b>	Podvrtnutí loketního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	10 dní
<b>197</b>	Podvrtnutí zápěstí léčené pevnou fixací	21 dní
<b>197a</b>	Podvrtnutí zápěstí, k léčbě nebyla použita pevná fixace	10 dní
	Podvrtnutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky (nutná pevná fixace)	
<b>198</b>	jednoho nebo dvou prstů	14 dní
<b>199</b>	tří a více prstů	21 dní

	<b>Vymknutí (luxace)</b>	<b>max.</b>
	Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní	
<b>200</b>	léčené konzervativně	28 dní
<b>201</b>	léčené operativně	63 dní

	Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou	
<b>202</b>	léčené konzervativně	28 dní
<b>203</b>	léčené operativně	84 dní
	Vymknutí kosti pažní (ramene)	
<b>204</b>	léčené konzervativně	49 dní
<b>205</b>	léčené operativně	84 dní
	Vymknutí předloktí (lokte)	
<b>206</b>	léčené konzervativně	49 dní
<b>207</b>	léčené operativně	84 dní
	Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)	
<b>208</b>	léčené konzervativně	70 dní
<b>209</b>	léčené operativně	112 dní
	Vymknutí kostí zápěstních	
<b>210</b>	jedné	35 dní
<b>211</b>	několika	56 dní
	Vymknutí základních, druhých nebo třetích článků prstů	
<b>212</b>	jednoho prstu	49 dní
<b>213</b>	více prstů	70 dní

	<b>Zlomenina (fractura)</b>	<b>max.</b>
<b>214</b>	Zlomenina těla lopatky	56 dní
<b>215</b>	Zlomenina krčku lopatky	56 dní
<b>216</b>	Zlomenina nadpažku lopatky	49 dní
<b>217</b>	Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	42 dní
	Zlomenina klíčku	
<b>218</b>	neúplná	21 dní
<b>219</b>	úplná bez posunutí úlomků	35 dní

<b>220</b>	úplná s posunutím úlomků	49 dní
<b>221</b>	úplná operovaná	56 dní
	<b>Zlomeniny kosti pažní (humerus)</b>	
	Zlomenina horního konce kosti pažní	
<b>222</b>	velkého hrbolku bez posunutí	42 dní
<b>223</b>	velkého hrbolku s posunutím	70 dní
<b>224</b>	roztříštěná zlomenina hlavice	112 dní
<b>225</b>	krčku bez posunutí	56 dní
<b>226</b>	krčku s posunutím	84 dní
<b>227</b>	krčku zaklíněná	63 dní
<b>228</b>	zlomenina luxační nebo operovaná	112 dní
	Zlomenina těla kosti pažní	
<b>229</b>	neúplná	63 dní
<b>230</b>	úplná bez posunutí úlomků	63 dní
<b>231</b>	úplná s posunutím úlomků	112 dní
<b>232</b>	otevřená nebo operovaná	140 dní
	Zlomenina kosti pažní nad kondyly	
<b>233</b>	neúplná	56 dní
<b>234</b>	úplná bez posunutí úlomků	63 dní
<b>235</b>	úplná s posunutím úlomků	84 dní
<b>236</b>	otevřená nebo operovaná	112 dní
	Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans – a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)	
<b>237</b>	bez posunutí úlomků	70 dní
<b>238</b>	s posunutím úlomků	84 dní

<b>239</b>	otevřená nebo operovaná	112 dní
	Zlomenina mediálního (vnitřního) epikondylu kosti pažní	
<b>240</b>	bez posunutí úlomků	42 dní
<b>241</b>	s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu	70 dní
<b>242</b>	s posunutím úlomků do kloubu	112 dní
	Zlomenina laterálního (zevního) epikondylu kosti pažní	
<b>243</b>	bez posunutí úlomků	42 dní
<b>244</b>	s posunutím úlomků nebo operovaná	112 dní
	<b>Zlomeniny kosti loketní (ulna)</b>	
	Zlomenina okovce kosti loketní	
<b>245</b>	léčená konzervativně	42 dní
<b>246</b>	léčená operativně	70 dní
	Zlomenina korunového výběžku kosti loketní	
<b>247</b>	léčená konzervativně	49 dní
<b>248</b>	léčená operativně	70 dní
	Zlomenina těla kosti loketní	
<b>249</b>	neúplná	56 dní
<b>250</b>	úplná bez posunutí úlomků	70 dní
<b>251</b>	úplná s posunutím úlomků	84 dní
<b>252</b>	otevřená nebo operovaná	105 dní
<b>253</b>	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	35 dní
	<b>Zlomeniny kosti vřetenní (radius)</b>	
	Zlomeniny hlavičky kosti vřetenní	
<b>254</b>	léčená konzervativně	56 dní
<b>255</b>	léčená operativně	77 dní

	Zlomenina těla kosti vřetenní	
<b>256</b>	neúplná	56 dní
<b>257</b>	úplná bez posunutí úlomků	70 dní
<b>258</b>	úplná s posunutím úlomků	84 dní
<b>259</b>	otevřená nebo operovaná	105 dní
	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní	
<b>260</b>	bez posunutí úlomků	70 dní
<b>261</b>	s posunutím úlomků	84 dní
	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)	
<b>262</b>	neúplná	42 dní
<b>263</b>	úplná bez posunutí úlomků	70 dní
<b>264</b>	úplná s posunutím úlomků	84 dní
<b>265</b>	otevřená nebo operovaná	98 dní
<b>266</b>	epifyseolysa	42 dní
<b>267</b>	epifyseolysa operovaná	70 dní
	<b>Ostatní zlomeniny</b>	
	Zlomenina obou kostí předloktí	
<b>268</b>	neúplná	63 dní
<b>269</b>	úplná bez posunutí úlomků	77 dní
<b>270</b>	úplná s posunutím úlomků	126 dní
<b>271</b>	otevřená nebo operovaná	154 dní
<b>272</b>	Monteggiaova luxační zlomenina předloktí	154 dní
	<b>Zlomeniny zápěstí</b>	
	Zlomenina kosti člunkové	

<b>273</b>	neúplná	84 dní
<b>274</b>	úplná	112 dní
<b>275</b>	léčená operativně	140 dní
<b>276</b>	komplikovaná nekrosou	182 dní
	Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové	
<b>277</b>	neúplné	28 dní
<b>278</b>	úplné	56 dní
<b>279</b>	Zlomenina několika zápěstních kostí	112 dní
	<b>Zlomeniny záprstí (metacarpy)</b>	
	Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova)	
<b>280</b>	léčená konzervativně	70 dní
<b>281</b>	léčená operativně	84 dní
	Zlomenina jedné kosti záprstní	
<b>282</b>	neúplná	28 dní
<b>283</b>	úplná bez posunutí úlomků	42 dní
<b>284</b>	úplná s posunutím úlomků	56 dní
<b>285</b>	otevřená nebo operovaná	70 dní
	Zlomenina několika kostí záprstních	
<b>286</b>	bez posunutí úlomků	49 dní
<b>287</b>	s posunutím úlomků	70 dní
<b>288</b>	otevřená nebo operovaná	84 dní
	<b>Zlomeniny prstů (digitus)</b>	
	Zlomenina jednoho článku jednoho prstu	
<b>289</b>	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	28 dní

<b>290</b>	s posunutím úlomků	49 dní
<b>291</b>	otevřená nebo operovaná	56 dní
<b>292</b>	abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti)	63 dní
	Zlomenina několika článků jednoho prstu	
<b>293</b>	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	49 dní
<b>294</b>	úplná s posunutím úlomků	77 dní
<b>295</b>	otevřená nebo operovaná	84 dní
	Zlomenina článků dvou nebo více prstů	
<b>296</b>	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	56 dní
<b>297</b>	úplná s posunutím úlomků	84 dní
<b>298</b>	otevřená nebo operovaná	98 dní

**Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.**

	<b>Amputace (snesení)</b>	<b>max.</b>
<b>299</b>	Exartikulace v ramenním kloubu	252 dní
<b>300</b>	Amputace paže	228 dní
<b>301</b>	Amputace jednoho předloktí	161 dní
<b>302</b>	Amputace obou předloktí	182 dní
<b>303</b>	Amputace jedné ruky	133 dní
<b>304</b>	Amputace obou rukou	150 dní
<b>305</b>	Amputace všech prstů nebo jejich částí	133 dní
<b>306</b>	Amputace čtyř prstů nebo jejich částí	112 dní
<b>307</b>	Amputace tří prstů nebo jejich částí	84 dní
<b>308</b>	Amputace dvou prstů nebo jejich částí	70 dní
<b>309</b>	Amputace jednoho prstu nebo jeho částí	56 dní

## **DOLNÍ KONČETINA**

	<b>Pohmoždění (kontuze)</b>	<b>max.</b>
<b>310</b>	Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplastovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění	14 dní
<b>311</b>	Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění	21 dní

	<b>Poranění svalů a šlach</b>	<b>max.</b>
	Natržení většího svalu	
<b>312</b>	léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI) a léčené pevnou fixací	28 dní
<b>313</b>	léčené operativně	35 dní
	Přetržení většího svalu nebo šlachy	
<b>314</b>	léčené konzervativně	56 dní
<b>315</b>	léčené operativně	70 dní
	Protětí většího svalu nebo šlachy	
<b>316</b>	léčené konzervativně	56 dní
<b>317</b>	léčené operativně	70 dní
<b>318</b>	Natržení Achillovy šlachy	35 dní
<b>319</b>	Přetržení Achillovy šlachy	105 dní
	Kýla svalová prokázaně úrazového původu	

<b>320</b>	léčená konzervativně	56 dní
<b>321</b>	léčená operativně	70 dní

	<b>Podvrtnutí (distorze)</b>	<b>max.</b>
<b>322</b>	Podvrtnutí kyčelního kloubu	28 dní
<b>323</b>	Podvrtnutí kolenního kloubu léčené pevnou fixací	28 dní
<b>323a</b>	Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra	63 dní
<b>323b</b>	Podvrtnutí kolenního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	14 dní
<b>324</b>	Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu léčené pevnou fixací	21 dní
<b>325</b>	Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu, k léčení nebyla použita pevná fixace	10 dní
<b>326</b>	Podvrtnutí základního nebo mezičláňkového kloubu palce nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	14 dní
<b>327</b>	Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	14 dní
<b>328</b>	Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	21 dní

	<b>Poranění vazů kloubních</b>	<b>max.</b>
<b>329</b>	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	49 dní
<b>330</b>	Natržení zkříženého vazů kolenního	63 dní
<b>331</b>	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibuárního)	35 dní
<b>332</b>	Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního	84 dní
<b>333</b>	Přetržení nebo úplné odtržení kříženého vazů kolenního	112 dní
<b>334</b>	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního	56 dní

	Poranění vnitřního nebo zevního menisku	
<b>335</b>	léčené konzervativně	42 dní
<b>336</b>	léčené artroskopii	49 dní
<b>337</b>	léčené operativně	84 dní

	<b>Vymknutí (luxace)</b>	<b>max.</b>
	Vymknutí stehenní kosti v kyčli	
<b>338</b>	léčené konzervativně	70 dní
<b>339</b>	otevřené nebo operované	98 dní
	Vymknutí bérce	
<b>340</b>	léčené konzervativně	112 dní
<b>341</b>	otevřené nebo operované	126 dní
<b>342</b>	Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k umělé náhradě kloubu (endoprotéza)	322 dní
	Vymknutí česky	
<b>343</b>	léčené konzervativně	49 dní
<b>344</b>	otevřené nebo operované	70 dní
	Vymknutí hlezenní kosti	
<b>345</b>	léčené konzervativně	70 dní
<b>346</b>	otevřené nebo operované	84 dní
	Vymknutí pod hlezenní kostí	
<b>347</b>	léčené konzervativně	70 dní
<b>348</b>	otevřené nebo operované	84 dní
	Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových	
<b>349</b>	léčené konzervativně	70 dní
<b>350</b>	otevřené nebo operované	84 dní
	Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí	

<b>351</b>	léčené konzervativně	56 dní
<b>352</b>	otevřené nebo operované	70 dní
	<b>Vymknutí základních kloubů prstu nohy</b>	
<b>353</b>	jednoho prstu mimo palec	21 dní
<b>354</b>	palce nebo několika prstů	28 dní
	<b>Vymknutí mezičlankových kloubů prstů nohy</b>	
<b>355</b>	jednoho prstu mimo palec	21 dní
<b>356</b>	palce nebo více prstů	28 dní

	<b>Zlomenina (fraktura)</b>	<b>max.</b>
	<b>Zlomeniny kosti stehenní (femur)</b>	
	Zlomenina krčku kosti stehenní	
<b>357</b>	zaklíněná	112 dní
<b>358</b>	nezaklíněná léčená konzervativně	182 dní
<b>359</b>	nezaklíněná léčená operativně	252 dní
<b>360</b>	komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou	365 dní
	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem: nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)	
<b>361</b>	s nepatrným posunutím úlomků	112 dní
<b>362</b>	s výrazným posunutím úlomků	182 dní
<b>363</b>	komplikovaná nekrosou	365 dní
<b>364</b>	Zlomenina velkého chocholíku	84 dní
<b>365</b>	Zlomenina malého chocholíku	70 dní
	<b>Petrochanterická zlomenina kosti stehenní</b>	
<b>366</b>	neúplná	112 dní
<b>367</b>	úplná bez posunutí úlomků	112 dní
<b>368</b>	úplná s posunutím úlomků	140 dní
<b>369</b>	léčená operativně	182 dní

	<b>Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní</b>	
<b>370</b>	neúplná	140 dní
<b>371</b>	úplná bez posunutí úlomků	182 dní
<b>372</b>	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	210 dní
<b>373</b>	úplná s posunutím úlomků léčená operativně	182 dní
<b>374</b>	otevřená	252 dní
	<b>Zlomenina těla kosti stehenní</b>	
<b>375</b>	neúplná	140 dní
<b>376</b>	úplná bez posunutí úlomků	182 dní
<b>377</b>	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	210 dní
<b>378</b>	úplná s posunutím úlomků léčená operativně	182 dní
<b>379</b>	otevřená	252 dní
	<b>Zlomenina kosti stehenní nad kondyly (supracondylaris)</b>	
<b>380</b>	neúplná	140 dní
<b>381</b>	úplná bez posunutí úlomků	182 dní
<b>382</b>	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	210 dní
<b>383</b>	otevřená nebo operovaná	252 dní
<b>384</b>	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní	84 dní
<b>385</b>	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	210 dní
	<b>Odlomení kondylu kosti stehenní</b>	
<b>386</b>	léčené konzervativně	84 dní
<b>387</b>	léčené operativně	112 dní
	<b>Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická)</b>	
<b>388</b>	bez posunutí úlomků	140 dní
<b>389</b>	s posunutím úlomků léčená konzervativně	182 dní
<b>390</b>	otevřená nebo operovaná	252 dní

	<b>Zlomeniny česky (patela)</b>	
	Zlomenina česky	
<b>391</b>	bez posunutí úlomků	77 dní
<b>392</b>	s posunutím úlomků	98 dní
<b>393</b>	otevřená nebo operovaná	112 dní
<b>394</b>	Zlomenina kloubní chrupavky na česce	63 dní
	<b>Zlomeniny kosti holenní (tibia)</b>	
	Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní	
<b>395</b>	léčená konzervativně	112 dní
<b>396</b>	léčená operativně	140 dní
	Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní	
<b>397</b>	jednoho kondylu bez posunutí úlomků	112 dní
<b>397a</b>	jednoho kondylu s posunutím úlomků nebo epifyseolysou	133 dní
<b>398</b>	obou kondylů bez posunutí úlomků	140 dní
<b>399</b>	obou kondylů s posunutím úlomků nebo epifyseolysou	182 dní
	Odlomení drsnatiny kosti holenní	
<b>400</b>	léčené konzervativně	70 dní
<b>401</b>	léčené operativně	84 dní
	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce	
<b>402</b>	neúplná	112 dní
<b>403</b>	úplná bez posunutí úlomků	140 dní
<b>404</b>	úplná s posunutím úlomků	182 dní
<b>405</b>	otevřená nebo operovaná	252 dní
	<b>Zlomenina kosti lýtkové (fibula) bez postižení hlezenního kloubu</b>	
<b>406</b>	neúplná	28 dní
<b>407</b>	úplná	56 dní

<b>407a</b>	zlomenina hlavičky	28 dní
	<b>Zlomeniny kotníku</b>	
	Zlomenina zevního kotníku	
<b>408</b>	neúplná	42 dní
<b>409</b>	úplná bez posunutí úlomků	56 dní
<b>410</b>	úplná s posunutím úlomků	70 dní
<b>411</b>	otevřená nebo operovaná	84 dní
	Zlomenina hlezna typ	
<b>412</b>	Weber A	70 dní
<b>413</b>	Weber B	91 dní
<b>414</b>	Weber C	168 dní
	Zlomenina vnitřního kotníku	
<b>415</b>	neúplná	56 dní
<b>416</b>	úplná bez posunutí úlomků	70 dní
<b>417</b>	úplná s posunutím úlomků	84 dní
<b>418</b>	otevřená nebo operovaná	98 dní
	Zlomenina obou kotníků (popř. se sublaxací kosti hlezenní)	
<b>419</b>	neúplná	70 dní
<b>420</b>	úplná bez posunutí úlomků	84 dní
<b>421</b>	úplná s posunutím úlomků	112 dní
<b>422</b>	otevřená nebo operovaná	140 dní
	Trimalleolární zlomenina hlezna s odlomením zadní hrany kosti holenní	
<b>423</b>	úplná bez posunutí úlomků	98 dní
<b>424</b>	úplná s posunutím úlomků	105 dní
<b>425</b>	otevřená nebo operovaná	154 dní

	Odlomení zadní hrany kosti holenní	
426	neúplná	56 dní
427	úplné bez posunutí úlomků	70 dní
428	úplné s posunutím úlomků	84 dní
429	otevřené nebo operované	98 dní
	Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštvivá zlomenina pylonu tibie	
430	léčená konzervativně	140 dní
431	léčená operativně	161 dní
432	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená konzervativně	161 dní
433	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená operativně	182 dní
434	Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifyzy kosti holenní	182 dní
	<b>Zlomeniny zánártí</b>	
	Zlomenina těla kosti patní (calcaneus)	
435	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	112 dní
436	s porušením statiky (Böhlerova úhlu)	182 dní
437	Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní (zlomenina výběžku)	63 dní
	Zlomenina kosti hlezenní (talus)	
438	bez posunutí úlomků	112 dní
439	s posunutím úlomků	182 dní
440	komplikovaná nekrosou	365 dní
441	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenní	35 dní
	Zlomenina kosti krychlové (cuboideum)	
442	bez posunutí úlomků	70 dní
443	s posunutím úlomků	84 dní

	Zlomenina kosti člunkové (naviculare)	
444	bez posunutí úlomků	70 dní
445	luxační	140 dní
446	komplikované nekrosou	365 dní
	Zlomenina jedné kosti klínové (cuneiforme)	
447	bez posunutí úlomků	70 dní
448	s posunutím úlomků	84 dní
	Zlomenina více kostí klínových	
449	bez posunutí úlomků	84 dní
450	s posunutím úlomků	112 dní
	<b>Zlomeniny nártu (metatarzy)</b>	
451	Odlomení base páté kůstky nártní s posunutím	70 dní
	Zlomenina kůstek nártních palce nebo malíku	
452	bez posunutí úlomků	49 dní
453	s posunutím úlomků	70 dní
454	operovaná	84 dní
	Zlomenina kůstek nártních jiného prstu než palce nebo malíku	
455	bez posunutí úlomků	35 dní
456	s posunutím úlomků	56 dní
457	operovaná	84 dní
	Zlomenina kůstek nártních více prstů	
458	bez posunutí úlomků	56 dní
459	s posunutím úlomků	70 dní
460	operovaná	84 dní
	<b>Zlomeniny prstů (digitus)</b>	
461	Odlomení části článku palce	21 dní



	Zlomenina článku palce	
462	bez posunutí úlomků	35 dní
463	s posunutím úlomků	49 dní
464	léčená operativně	63 dní
465	Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	35 dní
	Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce	
466	neúplná	21 dní
467	úplná	28 dní
468	otevřená nebo operovaná	35 dní
	Zlomenina článků více prstů nebo několika článků jednoho prstu	
469	léčená konzervativně	49 dní
470	otevřená nebo léčená operativně	70 dní

**Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.**

	Amputace (snesení)	max.
471	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	365 dní
472	Amputace jednoho bérce	252 dní
473	Amputace obou bérců	350 dní
474	Amputace jedné nohy	182 dní
475	Amputace obou nohou	252 dní
476	Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí	56 dní
477	Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí (mimo palce) s kostí za každý prst	28 dní

## PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

		max.
	Otřes mozku	
478	bez hospitalizace	14 dní
478a	s hospitalizací do 2 dní	18 dní
479	s hospitalizací 3 až 5 dní	28 dní
479a	s hospitalizací nad 5 dní	56 dní
480	těžkého stupně (třetího) – podmínkou je hospitalizace nad 5 dní (při kratší hospitalizaci plnění 56 dní)	112 dní

**Diagnóza otřesu mozku a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl postižený léčen.**

		max.
481	Pohmoždění mozku	182 dní
482	Rozdrcení mozkové tkáně	365 dní
483	Krvácení do mozku	365 dní
484	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	365 dní
485	Otřes míchy	84 dní
486	Pohmoždění míchy	182 dní
487	Krvácení do míchy	365 dní
488	Rozdrcení míchy	365 dní
489	Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	35 dní
490	Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken	140 dní
491	Přerušení motorického nervu	280 dní

## OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

	Rány	max.
492	Chirurgicky neošetřené rány a exkoriace (odřeniny)	neplní se

<b>493</b>	Hluboké rány do podkoží délky více než 8 cm (u dětí do 8 let víc než 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)	21 dní
<b>493a</b>	Hluboké rány do podkoží délky do 8 cm (u dětí do 8 let do 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)	12 dní
<b>494</b>	Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm <sup>2</sup> nebo stržení celého nehtu (za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu)	21 dní
<b>494a</b>	Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm <sup>2</sup> a do 40 cm <sup>2</sup>	10 dní
<b>495</b>	Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	14 dní
<b>496</b>	Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné	21 dní

	<b>Zasažení elektrickým proudem</b>	<b>max.</b>
<b>497</b>	Poranění el. proudem podle celkového postižení, lehké	14 dní
<b>498</b>	Poranění el. proudem podle celkového postižení, střední	28 dní
<b>499</b>	Poranění el. proudem podle celkového postižení, těžké	42 dní

	<b>Úžeh a úpal (pouze hospitalizované případy)</b>	<b>max.</b>
<b>500</b>	lehké případy	14 dní
<b>501</b>	střední případy	28 dní
<b>502</b>	těžké případy	42 dní

	<b>Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)</b>	<b>max.</b>
<b>503</b>	Prvního stupně	neplní se
	Druhého stupně (povrchního, buly)	

<b>504</b>	do 5 cm <sup>2</sup> povrchu těla	14 dní
<b>505</b>	nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> povrchu těla	21 dní
<b>506</b>	nad 10 cm <sup>2</sup> do 1 % povrchu těla	28 dní
<b>506a</b>	nad 1 % do 5 % povrchu těla	35 dní
<b>507</b>	nad 5 % do 15 % povrchu těla	42 dní
<b>508</b>	nad 15 % do 20 % povrchu těla	56 dní
<b>509</b>	nad 20 % do 30 % povrchu těla	84 dní
<b>510</b>	nad 30 % do 40 % povrchu těla	133 dní
<b>511</b>	nad 40 % do 50 % povrchu těla	210 dní
<b>512</b>	nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	365 dní
	<b>Třetího nebo druhého hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby)</b>	
<b>513</b>	do 5 cm <sup>2</sup> povrchu těla	21 dní
<b>514</b>	nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> povrchu těla	49 dní
<b>515</b>	nad 10 cm <sup>2</sup> do 5 % povrchu těla	77 dní
<b>516</b>	nad 5 % do 10 % povrchu těla	98 dní
<b>517</b>	nad 10 % do 15 % povrchu těla	126 dní
<b>518</b>	nad 15 % do 20 % povrchu těla	154 dní
<b>519</b>	nad 20 % do 30 % povrchu těla	182 dní
<b>520</b>	nad 30 % do 40 % povrchu těla	273 dní
<b>521</b>	nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	365 dní

	<b>Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (pouze hospitalizované případy)</b>	<b>max.</b>
<b>522</b>	lehké případy otravy	14 dní
<b>523</b>	středně těžké a těžké případy (plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace)	
<b>524</b>	Opakované působení	neplní se
<b>525</b>	Uštknutí hadem (nutná hospitalizace)	14 dní

	Traumatický šok (pouze hospitalizované případy)	max.
<b>526</b>	lehký	14 dní
<b>527</b>	střední	28 dní
<b>528</b>	těžký	42 dní

	Mnohočetná poranění, sdružená poranění, polytraumata	max.
<b>529</b>	v případě vzniku poranění nejméně tří částí těla současně jedním úrazem (část těla je definována v úvodních Zásadách pro hodnocení denního odškodného (DO) jako bod 11), kdy každé z těchto tří nastalých poranění je v tabulkách DO pod příslušným kódem ohodnoceno hodnotou 29 dní a více, postupuje pojistitel při výpočtu pojistného plnění tak, že celková maximální výše pojistného plnění za takový úraz se stanoví jako součet dvou nejvyšších maximálních hodnot plnění denního odškodného	dle kódu